GEELY

GEELY EUROPE

GEELY E5

Garantie- & Serviceheft

Österreichische Fassung 2026

- Garantieinformationen
- Wartungsplan
- Service-Aufzeichnungen



Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*AutoWallis Distribution CEE Kft. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für Geely entschieden haben!

Bitte bewahren Sie dieses Heft stets griffbereit in Ihrem Fahrzeug auf. Es dient als wichtiger Nachweis für alle Serviceleistungen und Ansprüche, die Geely als Garantiegeber für Ihr Fahrzeug übernimmt.

Um den optimalen Zustand und die einwandfreie Technik Ihres neuen Fahrzeugs langfristig zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, dieses Heft aufmerksam zu lesen. Es hilft Ihnen, die Funktionen Ihres Fahrzeugs optimal zu nutzen, liefert wertvolle Hinweise bei ersten Fragen und stellt sicher, dass Sie Ihre Rechte wirksam geltend machen können.

Ihr Geely überzeugt durch Sicherheit, Komfort, Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit. Sollte dennoch einmal ein Anliegen auftreten, stehen Ihnen unsere Geely-Vertragsservicepartner jederzeit zur Verfügung. Dort profitieren Sie von erstklassiger Betreuung in den Bereichen Wartung, Reparatur und Ersatzteilversorgung nach strengen Herstellervorgaben.

Für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Fahrzeugs ist eine fachgerechte und regelmäßige Wartung unerlässlich. Wir bitten Sie daher, die im Bordbuch und in den Wartungsvorschriften empfohlenen Intervalle genau einzuhalten. Um die hohe Qualität Ihres Fahrzeugs zu bewahren, raten wir zudem ausdrücklich zur Verwendung von Geely-Originalersatzteilen.

GEELY Auto Austria*

** Importeur und Distributor der Marke Geely in Österreich: AW Distribution CEE Kft.*

Fahrzeugdaten

Die Eintragungen in diesem Abschnitt sind unerlässlich für die korrekte Identifikation Ihres Fahrzeugs, seiner Spezifikation und etwaiger benötigter Ersatzteile. Bitte legen Sie dieses Heft bei jedem Besuch eines Geely-Vertragsservicepartners oder eines geeignet ausgestatteten Servicebetriebs der Serviceannahme vor.

- Modell: _____
- Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN): _____
- Amtliches Kennzeichen: _____
- **Datum der Erstzulassung: _____**
- Ende der Garantiezeit: _____

Der Geely-Vertragshändler bestätigt die Richtigkeit dieser Angaben sowie die sorgfältige Auslieferungsvorbereitung des Fahrzeugs gemäß den Vorgaben der Geely Auslieferungsinspektion.

Händlerstempel & Unterschrift: _____ Datum: _____

Garantiebedingungen

Die Garantie beginnt mit dem Datum der Erstzulassung (bzw. Kundenübernahme) des Neufahrzeugs. Einzelheiten zur Garantie für Privatfahrzeuge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Inhalt	Garantielaufzeiten (Je nachdem, was zuerst eintritt)	Zeit (Monate)	Laufleistung (km)
Hauptkomponenten	Antriebsbatterie (≥ 70 % SOH)	96	200.000 **
Hauptkomponenten	Antriebsmotor, Antriebsmotor-Steuergerät	96	200.000 **
Gesamtfahrzeug	Teile und Komponenten, die unten nicht aufgeführt sind	96	200.000 **
Korrosion	Durchrostung	144	200.000
Lack	Außenbereich von Karosserieblechen oder farbigen Teilen	48	80.000
Service-Ersatzteile	Original-Ersatzteile gemäß GEELY-Richtlinie; ausgenommen die in den Garantiebedingungen ausdrücklich ausgeschlossenen Teile	12	20.000
Eingeschränkte Garantie	12V-Batterie	12	20.000
Eingeschränkte Garantie	Reifen, Bremsscheiben und -beläge, Klimaanlagenfilter, Schlüsselbatterie, Glühbirnen, Wischerblätter, Sicherungen und Relais (ausgenommen integrierte Steuergeräte)	3	5.000
Ausgenommen von der Garantie	Regelmäßiges Verbrauchsschmiermittel, Verbrauchsschmierfett, Verbrauchsbremsflüssigkeit, Verbrauchskühlmittel, Verbrauchswaschflüssigkeit, Verbrauchskältemittel für Klimaanlagen sowie lokal beschaffte bzw. lokalisierte Teile (Localized Parts gemäß GEELY-Definition		

****Bitte beachten Sie, dass für Fahrzeuge mit gewerblicher Beanspruchung (wie z.B. Taxis, Uber, Mietwagen u. a.) gesonderte Garantiebedingungen und eingeschränkte Garantielaufzeiten gelten. Die vollständigen Garantiebedingungen, Garantieausschlüsse und Regelungen zur Garantieabwicklung erhalten Sie bei Ihrem Geely-Vertragshändler.**

Wartungsbestimmungen

Die ordnungsgemäße Pflege und Wartung des Fahrzeugs obliegen der Halterin oder dem Halter. Wir bitten Sie, Ihr Fahrzeug in den Intervallen warten zu lassen, die in den regulären Wartungsvorschriften angegeben sind (siehe Wartungsplan). Ein rechtzeitiger Service alle 40.000 km oder 24 Monate – je nachdem, was zuerst eintritt – trägt maßgeblich zur Langlebigkeit bei.

Damit die Antriebsbatterie in bestmöglichem Zustand bleibt, sollte sie aufgeladen werden, sobald die Standzeit des Fahrzeugs drei Monate überschreitet oder die Batterieanzeige einen zu niedrigen Ladestand zeigt. Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung mit dauerhaften Leistungseinbußen der Antriebsbatterie kommen. Daraus resultierende Fahrzeugstörungen oder -schäden sind von der Garantie ausgenommen.

Die Einhaltung der in diesem Heft angegebenen Wartungsintervalle, die regelmäßige Inspektion und Reparatur sowie die Verwendung der empfohlenen Betriebsstoffe und Schmiermittel sind unerlässlich, um den einwandfreien Zustand des Fahrzeugs zu erhalten. Schäden infolge der Nichtbeachtung der Wartungsvorgaben sind nicht von der Fahrzeuggarantie abgedeckt.

Die Wartungsintervalle gelten für den normalen Fahrbetrieb. Setzen Sie Ihr Fahrzeug unter den nachstehenden erschwerten Bedingungen ein, empfehlen wir, den Wartungsumfang zu erweitern, die Häufigkeit zwischen den regulären Intervallen zu erhöhen oder die Intervalle zu verkürzen:

- Häufiger Einsatz auf sandigen oder staubigen Strecken.
- Häufiger Einsatz auf schlechten, schlammigen oder verschneiten Strecken.
- Einsatz als Sonderfahrzeug, etwa als Taxi oder Einsatzfahrzeug.

Wartungsplan (Regelmäßige Wartung)

40.000–320.000 km / 24–192 Monate · Die Zeit und Laufleistung der planmäßigen Wartung richten sich danach, was zuerst eintritt.
I (Inspect): Prüfen und reinigen, instand setzen, justieren, nachfüllen, festziehen oder bei Bedarf erneuern. R (Replace): Erneuern. C (Clean): Reinigen. L (Lubricate): Schmieren.

System	Wartungsposition	40.000 km (24 Mon.)	80.000 km (48 Mon.)	120.000 km (72 Mon.)	160.000 km (96 Mon.)	200.000 km (120 Mon.)	240.000 km (144 Mon.)	280.000 km (168 Mon.)	320.000 km (192 Mon.)
Antriebsbatterie	Sichtprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I
	Isolationsprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I
	Dichtheitsprüfung	Alle 120.000 km							
	System mit Diagnosegerät prüfen	I	I	I	I	I	I	I	I
Hochvolt-Steuergeräte	Sichtprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I
	System mit Diagnosegerät prüfen	I	I	I	I	I	I	I	I
	Getriebeöl Reduktionsgetriebe	Wechsel alle 48 Monate oder 80.000 km							
Bremssystem	Bremsanlage und Feststellbremse (Funktion)	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bremsscheiben und Bremsbeläge	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bremsflüssigkeitsstand	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bremsflüssigkeit	Wechsel alle 24 Monate oder 40.000 km							
Kühlsystem	Kühlmittelprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sichtprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I
	Kühlmittelw echsel	Wechsel alle 48 Monate oder 80.000 km							
Klimaanlage	Funktionsprüfung der Klimaanlage	I	I	I	I	I	I	I	I
	Innenraumfilter*	Bei jeder Wartung prüfen und reinigen, bei Bedarf erneuern							
Elektrisches System	12V-Batterie	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funktion sämtlicher Beleuchtung	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funktion sämtlicher Fensterheber	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funktion der Hupe	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funktion der Wischerblätter	I	I	I	I	I	I	I	I
	Gesamtes elektrisches System per Diagnosegerät prüfen	I	I	I	I	I	I	I	I
Fahrwerk und Karosserie	Sämtliche Türscharniere, Türschlösser und -griffe	L	L	L	L	L	L	L	L
	Antriebsw ellen	I	I	I	I	I	I	I	I
	Lenkanlage (Lenkgetriebe, Spurstangengelenke)	I	I	I	I	I	I	I	I
	Schrauben und Muttern	I	I	I	I	I	I	I	I
	Stoßdämpfer	I	I	I	I	I	I	I	I
	Reifen und Reifenfülldruck	I	I	I	I	I	I	I	I

Hinweise zum Wartungsplan

- * Innenraumfilter: Der CN95-Innenraumfilter hat eine Wirksamkeit gegen Viren von 8.000 km bzw. 9 Monaten.
- Türscharniere, Türschlösser und Türgriffe sind bei jeder Wartung gemäß Vorgabe zu schmieren und zu pflegen.
- Hochvolt-Steuergeräte umfassen: VCU (Vehicle Control Unit), MCU (Motor Control Unit), HBMS (High-Voltage Battery Management System), LBMS (Low-Voltage Battery Management System), OBC (On-Board Charger), DC/DC-Wandler, PDU (Power Distribution Unit), Antriebsmotor, Reduktionsgetriebe, TMS (Thermal Management System) und EVCC (Electric Vehicle Communication Module).

Spezielle Betriebsstoffe und Flüssigkeiten

Komponenten	Spezielle Betriebsstoffe und Flüssigkeiten
Bremsflüssigkeit	DOT 4
Getriebeöl Reduktionsgetriebe	Shell E-Fluids E6 iDHTF
Kühlmittel Antriebsbatterie	Von Geely freigegebenes Kühlmittel auf Ethylenglykolbasis
Kühlmittel Antriebsmotor	Von Geely freigegebenes Kühlmittel auf Ethylenglykolbasis
Kühlmittel Heizsystem	Von Geely freigegebenes Kühlmittel auf Ethylenglykolbasis
Scheibenwaschwasser	Wasser mit einer Härte unter 205 g/1.000 kg oder Wasserlösung mit geeignetem Zusatz

Service-Aufzeichnungen (40.000 km Intervalle)

1.	Wartung - 40.000 km / 2 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

2.	Wartung - 80.000 km / 4 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

3.	Wartung - 120.000 km / 6 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

4.	Wartung - 160.000 km / 8 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

Service-Aufzeichnungen (40.000 km Intervalle)

5.	Wartung – 200.000 km / 10 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

6.	Wartung - 240.000 km / 12 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

7.	Wartung - 280.000 km / 14 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

8.	Wartung - 320.000 km / 16 Jahre
Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung:	km
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

Qualitätsbenachrichtigung

In den meisten Ländern besteht die gesetzliche Pflicht, Halterinnen und Halter über sicherheitsrelevante Mängel zu informieren, die Gegenstand einer Rückrufaktion sind, und ihnen die erforderlichen Schritte mitzuteilen. Ist Ihr Fahrzeug von einem Rückruf betroffen, werden Sie kontaktiert und kostenfrei zur Inspektion eingeladen. Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Fahrzeug bei einer Rückrufaktion übersehen wurde, wenden Sie sich bitte an einen GEELY-Vertragshändler. Sämtliche im Rahmen eines Rückrufs an Ihrem Fahrzeug durchgeführten Arbeiten werden auf dieser Seite dokumentiert.

24/7 Pannenhilfe

Sollte Sie Ihr Fahrzeug wider Erwarten doch einmal im Stich lassen oder sollten Sie eine Panne haben, sind Sie nicht auf sich allein gestellt: Unsere Pannenhilfe bietet Ihnen rund um die Uhr (24/7) schnelle und zuverlässige Unterstützung.

24/7 Pannenhilfe (In- und Ausland): +431525036693