GEELY

GEELY EUROPE

STARRAY EM-i

Garantie- und Serviceheft

Österreichische Fassung 2026

- Garantieinformationen
- Wartungsplan
- Service-Aufzeichnungen



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für Geely entschieden haben!

Bitte bewahren Sie dieses Heft stets griffbereit in Ihrem Fahrzeug auf. Es dient als wichtiger Nachweis für alle Serviceleistungen und Ansprüche, die Geely als Garantiegeber für Ihr Fahrzeug übernimmt.

Um den optimalen Zustand und die einwandfreie Technik Ihres neuen Fahrzeugs langfristig zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, dieses Heft aufmerksam zu lesen. Es hilft Ihnen, die Funktionen Ihres Fahrzeugs optimal zu nutzen, liefert wertvolle Hinweise bei ersten Fragen und stellt sicher, dass Sie Ihre Rechte wirksam geltend machen können.

Ihr Geely überzeugt durch Sicherheit, Komfort, Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit. Sollte dennoch einmal ein Anliegen auftreten, stehen Ihnen unsere Geely-Vertragsservicepartner jederzeit zur Verfügung. Dort profitieren Sie von erstklassiger Betreuung in den Bereichen Wartung, Reparatur und Ersatzteilversorgung nach strengen Herstellervorgaben.

Für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Fahrzeugs ist eine fachgerechte und regelmäßige Wartung unerlässlich. Wir bitten Sie daher, die im Bordbuch und in den Wartungsvorschriften empfohlenen Intervalle genau einzuhalten. Um die hohe Qualität Ihres Fahrzeugs zu bewahren, raten wir zudem ausdrücklich zur Verwendung von Geely-Originalersatzteilen.

GEELY Auto Austria*

** Importeur und Distributor der Marke Geely in Österreich: AW Distribution CEE Kft.*

Fahrzeugdaten

Die Eintragungen in diesem Abschnitt sind unerlässlich für die korrekte Identifikation Ihres Fahrzeugs, seiner Spezifikation und etwaiger benötigter Ersatzteile. Bitte legen Sie dieses Heft bei jedem Besuch eines Geely-Vertragsservicepartners oder eines geeignet ausgestatteten Servicebetriebs der Serviceannahme vor.

- Modell: _____
- Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN): _____
- Amtliches Kennzeichen: _____
- Datum der Erstzulassung: _____
- Ende der Garantiezeit: _____

Der Geely-Vertragshändler bestätigt die Richtigkeit dieser Angaben sowie die sorgfältige Auslieferungsvorbereitung des Fahrzeugs gemäß den Vorgaben der Geely Auslieferungsinspektion.

Händlerstempel & Unterschrift: _____ Datum: _____

Garantiebedingungen

Die Garantie beginnt mit dem Datum der Erstzulassung (bzw. Kundenübernahme) des Neufahrzeugs. Einzelheiten zur Garantie für Privatfahrzeuge sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Inhalt	Garantielaufzeiten (Je nachdem, was zuerst eintritt)	Zeit (Monate)	Laufleistung (km)
Hauptkomponenten	Antriebsbatterie (≥ 70 % SOH), Antriebsmotor, Antriebsmotor-Steuergerät	96	200.000 **
Antriebsstrang	Verbrennungsmotor und Getriebe	96	200.000 **
Gesamtfahrzeug	Teile und Komponenten, die unten nicht aufgeführt sind	96	200.000 **
Korrosion	Durchrostung	144	200.000
Lack	Außenbereich von Karosserieblechen oder farbigen Teilen	48	80.000
Service-Ersatzteile	Original-Ersatzteile gemäß GEELY-Richtlinie; ausgenommen die in den Garantiebedingungen ausdrücklich ausgeschlossenen TeileC	12	20.000
Eingeschränkte Garantie	12V-Batterie	12	20.000
Eingeschränkte Garantie	Reifen, Bremsscheiben und -beläge, Kupplungsreibscheibe, Luftfilter, Klimaanlagenfilter, Ölfilter, Benzinfilter, Zündkerze, Schlüsselbatterie, Glühbirnen, Wischerblätter, Sicherungen und Relais (ausgenommen integrierte Steuergeräte)	3	5.000
Ausgenommen von der Garantie	Regelmäßiges Verbrauchsschmiermittel, Verbrauchsschmierfett, Verbrauchsbremsflüssigkeit, Verbrauchskühlmittel, Verbrauchswaschflüssigkeit, Verbrauchskältemittel für Klimaanlagen sowie lokal beschaffte bzw. lokalisierte Teile (Localized Parts gemäß GEELY-Definition		

****Bitte beachten Sie, dass für Fahrzeuge mit gewerblicher Beanspruchung (wie z.B. Taxis, Uber, Mietwagen u. a.) gesonderte Garantiebedingungen und eingeschränkte Garantielaufzeiten gelten. Die vollständigen Garantiebedingungen, Garantieausschlüsse und Regelungen zur Garantieabwicklung erhalten Sie bei Ihrem Geely-Vertragshändler.**

Wartungsbestimmungen

Die ordnungsgemäße Pflege und Wartung des Fahrzeugs obliegen der Halterin oder dem Halter. Wir bitten Sie, Ihr Fahrzeug in den Intervallen warten zu lassen, die in den regulären Wartungsvorschriften angegeben sind (siehe Wartungsplan). Ein rechtzeitiger Service alle 15.000 km oder 12 Monate – je nachdem, was zuerst eintritt – trägt maßgeblich zur Langlebigkeit bei.*

Damit die Antriebsbatterie in bestmöglichem Zustand bleibt, sollte sie aufgeladen werden, sobald die Standzeit des Fahrzeugs drei Monate überschreitet oder die Batterieanzeige einen zu niedrigen Ladestand zeigt. Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung mit dauerhaften Leistungseinbußen der Antriebsbatterie kommen. Daraus resultierende Fahrzeugstörungen oder -schäden sind von der Garantie ausgenommen.

Die Einhaltung der in diesem Heft angegebenen Wartungsintervalle, die regelmäßige Inspektion und Reparatur sowie die Verwendung der empfohlenen Betriebsstoffe und Schmiermittel sind unerlässlich, um den einwandfreien Zustand des Fahrzeugs zu erhalten. Schäden infolge der Nichtbeachtung der Wartungsvorgaben sind nicht von der Fahrzeuggarantie abgedeckt.

Die Wartungsintervalle gelten für den normalen Fahrbetrieb. Setzen Sie Ihr Fahrzeug unter den nachstehenden erschwerten Bedingungen ein, empfehlen wir, den Wartungsumfang zu erweitern, die Häufigkeit zwischen den regulären Intervallen zu erhöhen oder die Intervalle zu verkürzen:

- Häufiger Einsatz auf sandigen oder staubigen Strecken.
- Häufiger Einsatz auf schlechten, schlammigen oder verschneiten Strecken.
- Einsatz als Sonderfahrzeug, etwa als Taxi oder Einsatzfahrzeug.

*Zusätzliche Hinweise der intelligenten Wartungsanzeige zum Motorölwechsel sind zu beachten

Wartungsplan (Regelmäßige Wartung)

15.000–150.000 km / 12–120 Monate · Die Zeit und Laufleistung der planmäßigen Wartung richten sich danach, was zuerst eintritt.
I (Inspect): Prüfen und reinigen, instand setzen, justieren, nachfüllen, festziehen oder bei Bedarf erneuern. R (Replace): Erneuern. C (Clean): Reinigen. L (Lubricate): Schmieren.

System	Wartungsposition	15.000 km (12 Mon.)	30.000 km (24 Mon.)	45.000 km (36 Mon.)	60.000 km (48 Mon.)	75.000 km (60 Mon.)	90.000 km (72 Mon.)	105.000 km (84 Mon.)	120.000 km (96 Mon.)	135.000 km (108 Mon.)	150.000 km (120 Mon.)
Motorsystem	Motoröl *1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Motorölfilter *1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Luftfilter *2	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Motorkühlsystem	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Motorkühlmittel *3	Alle 48 Monate oder 90.000 km erneuern									
	Kraftstoffsystem (Tank, Leitungen, Anschlüsse)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Aktivkohlefilter	Alle 36 Monate oder 60.000 km erneuern									
	Zündkerzen	Alle 45.000 km erneuern									
	Prüfung des Motorsystems per Diagnosegerät	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Antriebsbatterie	Sichtprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Isolationsprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Prüfung per Diagnosegerät	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Elektrisches Antriebssystem	Sichtprüfung	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Prüfung per Diagnosegerät	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Getriebeöl Reduktionsgetriebe	Alle 48 Monate oder 90.000 km erneuern									
Bremssystem	Bremssystem & Feststellbremse (Funktion)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bremsscheiben und -beläge	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bremsflüssigkeitsstand	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Bremsflüssigkeit	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Klimaanlage	Klimaanlagenfunktion prüfen	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Innenraumfilter *4	Jedes Mal prüfen und reinigen, bei Bedarf erneuern									
Elektrisches System	12V-Batterie	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Beleuchtungsfunktion	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Fensterheberfunktion	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Hupenfunktion	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Scheibenwischerfunktion	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Gesamtes elektrisches System per Diagnosegerät prüfen	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fahrwerk und Karosserie	Alle Türscharniere und -schlösser	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Antriebswellen	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Lenksystem (Zahnstange, Kugelzapfen)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Schrauben & Muttern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Stoßdämpfer	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Abgasanlage und deren Dichtigkeit prüfen	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Reifen und Reifendruck	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Hinweise zum Wartungsplan

*1 Wird das Fahrzeug vorwiegend unter einer der nachstehenden Bedingungen betrieben, sind Motoröl und Ölfilter alle 10.000 km oder früher zu wechseln. Das Fahrzeug verfügt über eine intelligente Wartungsanzeige; das Öl ist zu wechseln, sobald der angezeigte Ölzustand unter 10 % fällt.
– Fahrten in staubiger Umgebung
– längere Stand- oder Langsamfahrten
– Fahrten bei extrem hohen Temperaturen
– längere Fahrten bei niedrigen Temperaturen oder vorwiegend Kurzstreckenbetrieb
– durchgängiger Bergbetrieb.
*2 Wird das Fahrzeug in stark staubiger oder sandiger Umgebung betrieben, sind Reinigung und gegebenenfalls Erneuerung des Luftfilters häufiger als im empfohlenen Intervall vorzunehmen. Empfohlen wird in diesem Fall ein Luftfilterwechsel alle 10.000 km.
*3 Beim Wechsel des Motorkühlmittels empfehlen wir, ausschließlich von Geely freigegebene Kühlmittel zu verwenden. Andere Kühlmittel können erhebliche Schäden an Motor und Kühlsystem verursachen.
*4 Der CN95-Innenraumfilter hat eine Wirksamkeit gegen Viren von 8.000 km bzw. 9 Monaten.

Spezielle Betriebsstoffe und Flüssigkeiten

Komponenten	Spezielle Betriebsstoffe und Flüssigkeiten
Motoröl (BHE15-DFN)	API SP 0W-20 Hinweis zum Motoröl: Zur Einhaltung der vorgesehenen Wartungsintervalle ist Motoröl der vorgeschriebenen Spezifikation und Viskosität zu verwenden. Nicht freigegebenes Motoröl kann Motorbauteile beschädigen. Geely empfiehlt, Ölwechsel bei einem autorisierten Geely-Servicebetrieb durchführen zu lassen.
Bremsflüssigkeit	DOT 4
Getriebeöl Reduktionsgetriebe	Shell E-Fluids E6 iDHTF
Motorkühlmittel	Von Geely freigegebenes Kühlmittel auf Glykolbasis
Scheibenwaschwasser	Wasser mit einer Härte unter 205 g/1.000 kg oder Wasserlösung mit geeignetem Zusatz

Service-Aufzeichnungen (15.000 km Intervalle)

1.	Wartung - 15.000 km / 1 Jahr

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

2.	Wartung - 30.000 km / 2 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

3.	Wartung - 45.000 km / 3 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

4.	Wartung - 60.000 km / 4 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

Service-Aufzeichnungen (15.000 km Intervalle)

5.	Wartung - 75.000 km / 5 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

6.	Wartung - 90.000 km / 6 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

7.	Wartung - 105.000 km / 7 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

8.	Wartung - 120.000 km / 8 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

Service-Aufzeichnungen (15.000 km Intervalle)

9.	Wartung - 135.000 km / 9 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

10.	Wartung - 150.000 km / 10 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

11.	Wartung - 165.000 km / 11 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

12.	Wartung - 180.000 km / 12 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

Service-Aufzeichnungen (15.000 km Intervalle)

13.	Wartung - 195.000 km / 13 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

14.	Wartung - 210.000 km / 14 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

15.	Wartung - 225.000 km / 15 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

16.	Wartung - 240.000 km / 16 Jahre

Datum der Wartung:

Kilometerstand bei Wartung: km

Datum der nächsten Wartung*:

Kilometerstand d. nächsten Wartung*: km

*Voraussichtliche Angabe; Wartungsintervalle bleiben maßgeblich, Wartungsanzeige beachten.

Stempel und Unterschrift der Werkstatt:

Service-Aufzeichnungen (15.000 km Intervalle)

17.	Wartung - 255.000 km / 17 Jahre	18.	Wartung - 270.000 km / 18 Jahre
Datum der Wartung:		Datum der Wartung:	
Kilometerstand bei Wartung:	km	Kilometerstand bei Wartung:	km
Datum der nächsten Wartung*:		Datum der nächsten Wartung*:	
Kilometerstand d. nächsten Wartung*:	km	Kilometerstand d. nächsten Wartung*:	km
* Voraussichtliche Angabe; maßgeblich ist die intelligente Wartungsanzeige des Fahrzeugs.		* Voraussichtliche Angabe; maßgeblich ist die intelligente Wartungsanzeige des Fahrzeugs.	
Stempel und Unterschrift der Werkstatt:		Stempel und Unterschrift der Werkstatt:	

Qualitätsbenachrichtigung

In den meisten Ländern besteht die gesetzliche Pflicht, Halterinnen und Halter über sicherheitsrelevante Mängel zu informieren, die Gegenstand einer Rückrufaktion sind, und ihnen die erforderlichen Schritte mitzuteilen. Ist Ihr Fahrzeug von einem Rückruf betroffen, werden Sie kontaktiert und kostenfrei zur Inspektion eingeladen. Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Fahrzeug bei einer Rückrufaktion übersehen wurde, wenden Sie sich bitte an einen GEELY-Vertragshändler. Sämtliche im Rahmen eines Rückrufs an Ihrem Fahrzeug durchgeführten Arbeiten werden auf dieser Seite dokumentiert.

24/7 Pannenhilfe

Sollte Sie Ihr Fahrzeug wider Erwarten doch einmal im Stich lassen oder sollten Sie eine Panne haben, sind Sie nicht auf sich allein gestellt: Unsere Pannenhilfe bietet Ihnen rund um die Uhr (24/7) schnelle und zuverlässige Unterstützung.

24/7 Pannenhilfe (In- und Ausland): +431525036693